


KeraTwin®K20 - Klammer

NICHT SICHTBARE BEFESTIGUNG MIT KLAMMERN K20
INVISIBLE FASTENING WITH CLAMP K20
FIXATION NON APPARANTE PAR AGRAFE K20



WEITERE OBJEKTSPEZIFISCHE DETAILS AUF ANFRAGE
FURTHER PROJECT-RELATED DETAILS UPON REQUEST
D'AUTRES DETAILS RELATIFS AU PROJET SUR DEMANDE

Alle Rechte vorbehalten. Außervertragliche Nutzung nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
All rights reserved. Noncontract use is subject to our previous written consent.
Tous droits réservés. Utilisation hors contract seulement avec notre autorisation écrite.

DEUTSCHE
STEINZEUG

 **AGROB BUCHTAL**

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: Mai 2020


DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

SYSTEMÜBERSICHT

SYSTEM SCHEME

SYSTEME - VUE D' ENSEMBLE

KeraTwin® K20 - Klammer



- 1 - KERATWIN K20 - FASSADENPLATTE
- 2 - BEFESTIGUNGSKLAMMER SYSTEM K20 Art.-Nr.: 680
- 3 - VERTIKALES TRAGPROFIL
- 4 - ALUMINIUM-WANDHALTER
- 5 - EDELSTAHL-BLINDNIETE Art.-Nr.: 675 /
A2-EDELSTAHLSCHRAUBE Art.-Nr.: 657

- 1 - KERATWIN K20 - PANEL
- 2 - FASTENING CLAMP SYSTEM K20 Art.-Nr.: 680
- 3 - VERTICAL BEARING PROFILE
- 4 - ALUMINIUM WALL BRACKET
- 5 - STAINLESS STEEL RIVET Art.-Nr.: 675 /
A2-STAINLESS STEEL SCREW Art.-Nr.: 657

- 1 - DALLE KERATWIN K20
- 2 - AGRAFE DE FIXATION SYSTEME K20 Art.-Nr.: 680
- 3 - PROFILE PORTEUR VERTICAL
- 4 - PIECE DE SUPPORT MURAL EN ALUMINIUM
- 5 - RIVET AVEUGLE EN ACIER INOXYDABLE Art.-Nr.: 675 /
VIS EN ACIER INOXYDABLE A2 Art.-Nr.: 657

DEUTSCHE
STEINZEUG

AGROB BUCHTAL

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de


STAND: Mai 2020

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

SYSTEMSCHNITT HORIZONTAL

HORIZONTAL SECTION
COUPE HORIZONTALE

KeraTwin[®] K20 - Klammer



DEUTSCHE  **AGROB BUCHTAL**

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de


STAND: Mai 2020

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

SYSTEMSCHNITT VERTIKAL

VERTICAL SECTION
COUPE VERTICALE

KeraTwin® K20 - Klammer



Note for the UK market:
The air gap has to be
 ≥ 38 mm

DEUTSCHE
STEINZEUG **AGROB BUCHTAL**

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de


STAND: Mai 2020

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

PROFILSTOSS

BUTT-JOINT OF PROFILES
BOUT DE PROFILE

KeraTwin[®] K20 - Klammer




BRANDSPERRE

FIRE BARRIER

PARE-FEU

KeraTwin® K20 - Klammer




AUSSENECKE MIT GEHRUNGSPLOTTEN

EXTERNAL ANGLE WITH MITRED TILES

ANGLE EXTERIEUR AVEC CARREAUX EN BIAIS



KeraTwin® K20 - Klammer




AUSSENECKE MIT ECKPROFIL

EXTERNAL ANGLE WITH CORNER PROFILE
ANGLE EXTERIEUR AVEC PROFILE D' ANGLE

KeraTwin® K20 - Klammer



Art.-Nr.: 654-XXX



Art.-Nr.: 652-XXX

DEUTSCHE
STEINZEUG



AGROB BUCHTAL

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: Mai 2020


DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.

SOCKELANSCHLUSS

CONNECTION TO PLINTH

RACCORD DE SOCLE

KeraTwin® K20 - Klammer




FENSTERSTURZ

WINDOW LINTEL

LINTEAU DE LA FENETRE


KeraTwin® K20 - Klammer



FENSTERBANK

WINDOW SILL
APPUI DE FENETRE


KeraTwin® K20 - Klammer



FENSTERLEIBUNG MIT BLECH

EMBRASURE OF THE WINDOW
EMBRASURE DE FENETRE

KeraTwin® K20 - Klammer




FENSTERLEIBUNG MIT KERATWIN

EMBRASURE OF THE WINDOW WITH KERATWIN

EMBRASURE DE FENETRE AVEC KERATWIN


KeraTwin[®] K20 - Klammer



ATTIKAABSCHLUSS

COVERING OF THE ROOF PARAPET
RECOUVREMENT D' ATTIQUE

KeraTwin® K20 - Klammer




FUGENPROFIL

JOINT PROFIL

AVEC PROFILE A JOINT

KeraTwin® K20



DEUTSCHE  **AGROB BUCHTAL**

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: Mai 2020

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.



KeraTwin® K20 - Klammer

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.



AUSWECHSELN EINER PLATTE

REPLACEMENT OF A PANEL
REEMPLACEMENT D'UN TILE

KeraTwin® K20 - Klammer



- 1** Klammerlippen der auszuwechselnden Platte abschneiden
Cut off the clip lips of the plate to be replaced
Couper les lèvres du clip de la plaque à remplacer
- 2** Platte herausnehmen
Take out the plate
Sortez la plaque
- 3** Randklammern Artikel Nr. 682 und 683 in die neue Platte einstecken und positionieren
Insert edge clips, article nos. 682 and 683 into the new plate and position
Insérer les agrafes de bord, articles 682 et 683 dans la nouvelle plaque et la position
- 4** Randklammern rechts / links mit Nieten Artikel 675 befestigen
Attach edge clips right / left with rivets Article 675
Fixer les clips de bord droit / gauche avec des rivets Article 675



Art. 682 / 683

Art.-Nr.: 675

DEUTSCHE  **AGROB BUCHTAL**

AGROB BUCHTAL GmbH Architektenservice D - 92521 Schwarzenfeld
Tel. 09435 / 391 3238 e-mail: as.fassade@deutsche-steinzeug.de

STAND: Mai 2020

DIES SIND UNVERBINDLICHE KONSTRUKTIONSVORSCHLÄGE, DIE FÜR JEDES PROJEKT AUF ANWENDBARKEIT UND RICHTIGKEIT GEPRÜFT WERDEN MÜSSEN.
THESE ARE NOT BINDING CONSTRUCTION PROPOSALS WHICH HAVE TO BE VERIFIED FOR EACH INDIVIDUAL PROJECT AS REGARDS APPLICABILITY AND CORRECTNESS.
IL S' AGIT DE PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART QUI DOIVENT ETRE VERIFIEES POUR CHAQUE PROJET A LEUR EXACTITUDE ET FAISABILITE.