

Strata

Le naturel réinventé

Des couleurs intemporelles

déclinées dans la céramique pour des concepts de design variés

AGROB BUCHTAL et le designer couleurs Peter Zoernack se sont inspirés du souhait de nombreux architectes de pouvoir disposer de teintes chaudes dans la palette des gris pour développer une nouvelle gamme de céramiques. Il faut une sensibilité particulière pour trouver et réinterpréter les teintes naturelles qui conviennent à une gamme de céramiques.

Outre un rendu de surface doux et changeant, et une structure régulière, la nouvelle gamme céramique Strata repose sur huit teintes harmonieuses issues de deux familles de couleurs comprenant chacune quatre nuances subtiles. Il en résulte deux ambiances chromatiques parfaitement harmonisées offrant chacune quatre niveaux de luminosité. Les huit suggestions de couleurs assorties, disposées dans un cercle chromatique, assurent la cohérence de la gamme.







Le « gris neutre » désigne une teinte neutre et sobre, un gris chaud et médiateur, donc coloré.

Gris
neutre

Sable
ensoleillé

« Sable ensoleillé » englobe les teintes terre glaise, argile, chaux et ponce. Elles représentent les couleurs les plus chaudes de la gamme.



« Gris neutre » englobe les teintes volcan, lave, pierre et quartz, une palette de teintes grises colorées et chaudes qui constitue la partie la plus neutre en termes de couleur. Ces nuances permettent d'obtenir des rendus architecturaux sobres et nobles, et de placer des accents ciblés.



« Sable ensoleillé » regroupe les teintes terre glaise, argile, chaux et pierre ponce qui constituent les tonalités les plus chaudes de la nouvelle série. Ces couleurs s'inspirent de l'aspect du sable des plages ensoleillées tel que nous le connaissons et l'aimons. Ces couleurs sont parfaites pour illuminer les intérieurs et créer une atmosphère chromatique empreinte d'énergie vitale.







Voir plus grand

Strata est un produit d'une grande polyvalence, tant sur le plan esthétique que pratique. Les deux nuances de couleur permettent des agencements très variés avec des possibilités d'accentuation. Avec ses couleurs discrètes, une antidérapance R10/A+B intégrale et un aspect de surface noble, la gamme permet un aménagement des bâtiments publics, salles de bains, cuisines, appartements et espaces extérieurs en continu.

Les formats vont des mosaïques de 5 x 5 aux carreaux de 60 x 120 cm avec une nouveauté : le grand format de 31 x 145 cm pour les marches. Disponible selon les besoins en version biseautée et rainurée, et complété de façon optimale par des contremarches et des nez de marche.





Une fiabilité à toute épreuve

La conception de Strata tient compte des exigences architecturales et comprend des caractéristiques pratiques permettant de relever tous les défis inhérents à la planification. La finition de surface Hytect confère aux carreaux une grande facilité d'entretien, un effet antibactérien et une propreté hygiénique.

Des mosaïques antidérapantes pour l'espace douche ou la mosaïque sur trame Edge, qui permet de placer des accents créatifs ton sur ton ou contrastés, montrent l'étendue de la gamme. Un carreau d'escalier avec un bord biseauté décoré peut avoir une utilité très fonctionnelle : la tablette grand format sans joint de cette salle de bains en est un bon exemple.







Produits


Mosaïque

5 x 5 cm




435380H
quartz, lisse, mat

5 x 5 cm




435381H
pierre, lisse, mat

5 x 5 cm



435382H
lave, lisse, mat

5 x 5 cm




435383H
volcan, lisse, mat

5 x 5 cm




435384H
terre glaise, lisse, mat

5 x 5 cm



435385H
argile, lisse, mat

5 x 5 cm



435386H
chaux, lisse, mat

5 x 5 cm



435387H
ponce, lisse, mat


Mosaïque sur trame Edge

10 x 10 cm




435372H
quartz, lisse, mat

10 x 10 cm




435373H
pierre, lisse, mat

10 x 10 cm




435374H
lave, lisse, mat

10 x 10 cm



435375H
volcan, lisse, mat

10 x 10 cm



435376H
terre glaise, lisse, mat

10 x 10 cm



435377H
argile, lisse, mat

10 x 10 cm



435378H
chaux, lisse, mat

10 x 10 cm




435379H
ponce, lisse, mat


Carreaux de sol




quartz




pierre




lave




volcan




terre glaise



argile



chaux




ponce

10 x 60 cm



435397H
quartz, lisse, mat

15 x 60 cm



435409H
quartz, lisse, mat

30 x 60 cm



435428H
quartz, lisse, mat

30 x 30 cm




435417H
quartz, lisse, mat

60 x 60 cm



435436H
quartz, lisse, mat

60 x 90 cm



435444H
quartz, lisse, mat


60 x 120 cm



435452H
quartz, lisse, mat

Carreaux de marches rainurés

30 x 60 cm



435460H
quartz, lisse, mat

60 x 120 cm



435452H-TF
quartz, lisse, mat

Carreaux de marches biseautés


31 x 145 cm




435468H
quartz, lisse, mat




quartz




pierre




lave




volcan




terre glaise



argile



chaux



ponce

Carreaux de marches biseautés & rainurés

31 x 145 cm



435468H-TF
quartz, lisse, mat

Contremarche

28 x 145 cm



435476H
quartz, lisse, mat

Nez de marche

4 x 60 cm



435484H
quartz, lisse, mat

7,2 x 60 cm



435428H-TK
quartz, lisse, mat

7,2 x 120 cm



435452H-TK
quartz, lisse, mat

Nez de marche biseauté

7,2 x 145 cm



435468H-TK
quartz, lisse, mat

Plinthe, arrondie

7 x 60 cm




435492H
quartz, lisse, mat

Mosaïques

Mosaïque 5 x 5 cm


fixation sur l'envers avec de la colle thermoplastique,
Feuille : 297 x 297 mm



5 x 5 cm

Mosaïque Edge 10 x 10 cm

fixation sur l'envers avec de la colle thermoplastique,
Feuille : 297 x 297 mm




10 x 10 cm

Données techniques		
Cote de fabrication	47 x 47 x 8 mm	97 x 97 x 8 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓
Rectifiés	✓	✓
Groupe de sollicitation	2	2
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓
Données logistiques		
m²/m - pièce	11,111/m²	3,333/m
m²/m - kg	16,389/m²	4,823/m
Carton - pièce	14	3
Carton - m²/m	1,260/m²	0,900/m
Carton - kg	20,650	4,341
Palette - m²	37,800	
Palette - kg	619,500	
Catégorie de prix		
	A265 (m²)	A506 (pcs.)
Article		
quartz	435380H	435372H
pierre	435381H	435373H
lave	435382H	435374H
volcan	435383H	435375H
terre glaise	435384H	435376H
argile	435385H	435377H
chaux	435386H	435378H
ponce	435387H	435379H


Carreaux de sol



10 x 60 cm



15 x 60 cm



30 x 30 cm



30 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	97 x 597 x 8 mm	147 x 597 x 8 mm	297 x 297 x 8 mm	297 x 597 x 8 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifiés	✓	✓	✓	✓
Groupe de sollicitation	2	2	2	2
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m² - pièce	16,667	11,111	11,111	5,556
m² - kg	17,417	17,411	17,222	17,413
Carton - pièce	18	14	14	6
Carton - m²	1,080	1,260	1,260	1,080
Carton - kg	18,804	21,939	21,700	18,804
PaLETTE - m²	43,199	50,401	52,921	43,197
PaLETTE - kg	752,160	877,545	911,400	752,160

Catégorie de prix	A199 (m²)	A199 (m²)	A142 (m²)	A115 (m²)
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------


Article

quartz	435397H	435409H	435417H	435428H
pierre	435398H	435410H	435418H	435429H
lave	435399H	435411H	435419H	435430H
volcan	435400H	435412H	435420H	435431H
terre glaise	435401H	435413H	435421H	435432H
argile	435402H	435414H	435422H	435433H
chaux	435403H	435415H	435423H	435434H
ponce	435404H	435416H	435424H	435435H

Tous les produits : Colour Shade Variation V2

Articles en italique : Fabrication sur commande : la reprise et/ou l'annulation de marchandise fabriquée sur commande n'est pas possible.

Carraux de sol




Données techniques			
Cote de fabrication	597 x 597 x 8 mm	597 x 897 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓
Rectifiés	✓	✓	✓
Groupe de sollicitation	2	2	2
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓	✓
Données logistiques			
m² - pièce	2,778	1,852	1,389
m² - kg	18,001	18,031	17,501
Carton - pièce	4	3	2
Carton - m²	1,440	1,620	1,440
Carton - kg	25,920	29,208	25,200
Palette - m²	43,197	38,877	35,997
Palette - kg	777,600	700,992	630,000
Catégorie de prix			
	A127 (m²)	A124 (m²)	A124 (m²)
Article			
quartz	435436H	435444H	435452H
pierre	435437H	435445H	435453H
lave	435438H	435446H	435454H
volcan	435439H	435447H	435455H
terre glaise	435440H	435448H	435456H
argile	435441H	435449H	435457H
chaux	435442H	435450H	435458H
ponce	435443H	435451H	435459H

Carreaux de marche


rainurés

biseautés

biseautés & rainurés




30 x 60 cm



60 x 120 cm



31 x 145 cm¹



31 x 145 cm¹

Données techniques

Cote de fabrication	297 x 597 x 8 mm	597 x 1197 x 8 mm	307 x 1447 x 10,5 mm	307 x 1447 x 10,5 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifiés	✓	✓	–	–
Groupe de sollicitation	2	2	2	2
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m - pièce	1,667	0,833	0,690	0,690
m - kg	5,224	10,496	7,480	7,480
Carton - pièce	6	2	2	2
Carton - m	3,599	2,401	2,899	2,899
Carton - kg	18,804	25,200	21,682	21,682

Catégorie de prix	A465 (pcs.)	A593 (pcs.)	A560 (pcs.)	A577 (pcs.)
Article				
quartz	435460H	435452H-TF	435468H	435468H-TF
pierre	435461H	435453H-TF	435469H	435469H-TF
lave	435462H	435454H-TF	435470H	435470H-TF
volcan	435463H	435455H-TF	435471H	435471H-TF
terre glaise	435464H	435456H-TF	435472H	435472H-TF
argile	435465H	435457H-TF	435473H	435473H-TF
chaux	435466H	435458H-TF	435474H	435474H-TF
ponce	435467H	435459H-TF	435475H	435475H-TF

¹ Seulement les petits bords sont rectifié. Le bord long ne peut pas être rectifié !

Tous les produits : Colour Shade Variation V2
Articles en italique : Fabrication sur commande : la reprise et/ou l'annulation de marchandise fabriquée sur commande n'est pas possible.

Contremarche

Nez de marche




28 x 145 cm¹



4 x 60 cm



7,2 x 60 cm



7,2 x 120 cm

Données techniques

Cote de fabrication	280 x 1447 x 10,5 mm	40 x 597 x 8 mm	72 x 597 x 8 mm	72 x 1197 x 8 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	–	R10/A+B	R10/A+B	R10/A+B
Hytect	✓	✓	✓	✓
Rectifiés	–	✓	✓	✓
Groupe de sollicitation	–	2	2	2
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓	✓	✓

Données logistiques

m - pièce	0,690	1,667	1,667	0,833
m - kg	6,716	0,697	1,254	1,405
Carton - pièce	2	9	18	10
Carton - m	2,899	5,399	10,789	12,005
Carton - kg	19,466	3,762	13,536	16,870

Catégorie de prix	A528 (pcs.)	A452 (pcs.)	A471 (pcs.)	A511 (pcs.)
Article				
quartz	435476H	435484H	435428H-TK	435452H-TK
pierre	435477H	435485H	435429H-TK	435453H-TK
lave	435478H	435486H	435430H-TK	435454H-TK
volcan	435479H	435487H	435431H-TK	435455H-TK
terre glaise	435480H	435488H	435432H-TK	435456H-TK
argile	435481H	435489H	435433H-TK	435457H-TK
chaux	435482H	435490H	435434H-TK	435458H-TK
ponce	435483H	435491H	435435H-TK	435459H-TK

biseauté

Plinthe, arrondie

7,2 x 145 cm¹

7 x 60 cm

Données techniques

Cote de fabrication	72 x 1447 x 10,5 mm	70 x 597 x 8 mm
Surface	lisse, mat	lisse, mat
Antidérapance	R10/A+B	–
Hytect	✓	✓
Rectifiés	–	✓
Groupe de sollicitation	2	–
Matériau	Grès cérame fin vitrifié	Grès cérame fin vitrifié
Norme	Ala	Ala
Ingélif	✓	✓

Données logistiques

m - pièce	0,690	1,667
m - kg	1,737	1,219
Carton - pièce	10	15
Carton - m	14,493	8,998
Carton - kg	25,180	10,965

Catégorie de prix	A539 (pcs.)	A425 (pcs.)
Article		
quartz	435468H-TK	435492H
pierre	435469H-TK	435493H
lave	435470H-TK	435494H
volcan	435471H-TK	435495H
terre glaise	435472H-TK	435496H
argile	435473H-TK	435497H
chaux	435474H-TK	435498H
ponce	435475H-TK	435499H

¹ Seulement les petits bords sont rectifié. Le bord long ne peut pas être rectifié !

Tous les produits : Colour Shade Variation V2
Articles en italique : Fabrication sur commande : la reprise et/ou l'annulation de marchandise fabriquée sur commande n'est pas possible.

AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Tél. : +49 (0) 94 35-391-0
Fax : +49 (0) 94 35-391-34 52

Servaisstraße, D-53347 Alfter-Witterschlick
Tél. : +49 (0) 228-391-0
Fax : +49 (0) 228-391-1273

E-mail info@agrob-buchtal.de
Internet www.agrob-buchtal.de

www.assenmacher.net

04/2024

